

Aluminium-Garagentore


Mehr Komfort, mehr Platz



ALULUX®



Detolux



Resident



Vertico



Passt Ihnen das? Die Frage haben wir uns vor und während der Entwicklung unserer Garagentorsysteme gestellt. Denn darauf kommt es an. Und mit „passen“ meinen wir sowohl alles, was unterschiedliche bauliche Gegebenheiten betrifft wie auch den Platzgewinn, die Designs und Farben sowie den individuellen, langlebigen Komfort.

Sämtliche Alulux-Garagentore sind ausgereifte Systeme, bei denen alles zusammenpasst. Das Zusammenspiel klug konzipierter Details und bester Materialien sorgt für langen Funktionskomfort. Mit der großen Palette an Einbau- und Gestaltungsmöglichkeiten sowie optionaler Sonderausstattung machen Sie das Garagentor zu Ihrem individuellen Garagentorsystem.

Gute
Wahl

Inhalt

Alulux-Garagentore

Systemübersicht	4
Garagentore aus Aluminium	6
Drei Tore zur Auswahl	8
Systemguide Aluminium-Garagentore	
Detolux, Deckenlauftor	12
Resident, Kastenrolltor	16
Vertico, Seitenlauftor	20
Garagentor-Referenzen	24
Qualität erleben	
Europanorm DIN EN 13241-1	30
Produktdetails	32
Ausstattung & Zusatzausstattung	34
Über Alulux	36
Weitere Informationen	38
Farbkarte/Legende	hintere Ausklappseite



Detolux

Das leise Deckenlauftor.

Detolux braucht wenig Platz und kommt auch mit sehr niedrigen Garagen zurecht. Es gleitet sanft auf Rollen entlang der Decke. Die Garagenwände bleiben frei, z. B. für Regale.

Resident

Das zuverlässige Rolltor.

Resident sorgt für maximalen Raumgewinn. Garagenwände und -decken bleiben frei. Beim Öffnen verschwindet der Rollpanzer im rundum geschlossenen Aluminium-Gehäuse.



Systemübersicht



3 Bau-
formen

Vertico

Das variable Seitenlauftor.

Vertico ist der „Variant“ unter den Garagentoren. Bauliche Einschränkungen gibt es kaum. Das Tor läuft entlang einer Seitenwand. Die Garagendecke kann als Stauraum genutzt werden.

Serienmäßige Ausstattung



Aluminium



Motorantrieb




kein Ausschwenken



Normenkonform



TÜV-geprüft



Maßanfertigung



Absturzsicherung

Optionale Ausstattung



Alarm



Hinderniserkennung*



Funkfernbedienung*



Leise-Lauf-System*



Notentriegelung*



Nummerncode

* Serienausstattung bei Detolux und Vertico.

Garagentore aus Aluminium:
robust, leicht, langlebig, platzsparend.





Detolux, Resident und Vertico

decken alle Eventualitäten ab. Sie erfüllen die hohen Anforderungen an moderne Garagentore. Ganz gleich, wie Sie Ihre

Garage ausgestalten wollen. Ganz gleich, zu welcher Architektur das Garagentor passen soll.

Komfort und große Funktionssicherheit

Markentore von Alulux sind ausgereifte Systeme aus deutscher Fertigung. Sie sind leicht zu bedienen und zeigen ein Vielfalt an Komfortfunktionen. Sie minimieren Unfallrisiken und bieten erhöhten Einbruchschutz. Dank bester Materialien schenken sie Ihnen sichere Funktion über viele Jahre.

Gestaltungsvielfalt

Mit Formen, Farben und Sonderausstattungen in großer Auswahl werden Alulux-Garagentore zu individuellen Merkmalen am Haus. Sie können sich homogen Ihrem Gebäudestil anpassen oder ein richtiger Hingucker sein.

Maßgenaue Platzwunder

Ob als Decken- und Seitenlauftor oder als Rolltor: Die Systeme schwingen nicht nach außen aus und schaffen Platz vor und in Ihrer Garage. Alle Systeme werden millimetergenau ohne Aufpreis auf das gewünschte Kundenmaß gefertigt.



Aluminium. Das Material der Wahl.

Alle Alulux-Garagentore sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Und das aus guten Gründen.

Aluminium ist weitgehend korrosionsbeständig. Es braucht dank seiner dickschichtigen Einbrennlackierung nie nachgestrichen zu werden. Alu ist gleichzeitig leicht und robust. Es bietet weit größere Designmöglichkeiten, Komfort- und Sicherheitsoptionen als z. B. herkömmliche Stahltore.

Kommt beste deutsche Herstellungsqualität dazu, können Aluminium-Garagentore ihre Vorteile voll ausspielen – über viele Jahre.

***Gut für Sie.
Gut für Ihr Automobil.***



Viel Platz, kein Ausschwenken




Das Detolux-System: Weil das Tor auf Rollen entlang der Decke gleitet, ist es auch geeignet für besonders niedrige Garagen. So bietet es Ihnen auch bei der Neubauplanung mehr Spielraum. Als Deckenlauftor braucht es null Platz an den Garagenwänden und nur 8 cm im Sturzbereich.




Das Resident-System: Es schenkt Ihnen maximalen Raumgewinn und größten Stauraum in der Garage. Decken und Wände bleiben komplett frei. Der Torpanzer wird im rundum geschlossenen Blendenkasten ein- und ausgerollt. Dort ist er geschützt vor Staub, Schmutz und Beschädigungen. Bereits in der Basisausführung bietet dieses System eine gute Ausstattung.



Das Vertico-System: Als Seitenlauftor mit ausgefeilten Konzeptdetails ist es besonders variabel und passt sich einem weiten Spektrum bauseitiger Gegebenheiten an. Hier finden Sie kaum Beschränkungen. Weil es die Decke frei lässt, erhalten Sie hier Platz für die Lagerung von z. B. Jetbags. Vertico benötigt nur 5 cm im direkten Durchfahrtsbereich.





ALULUX[®]




Systemguide Garagentore





TOOOR!



Das Detolux®-System Deckenlauftor für niedrige Garagen.

Detolux genügen schon geringe 8 cm im Sturzbereich. Optimal ist der Einbau bei einer Sturzhöhe von 17 cm. So können auch niedrige Garagen mit einem leistungsfähigen Torsystem ausgestattet werden. Beim Öffnen und Schließen gleitet der Torpanzer auf Rollen entlang der Decke – geschmeidig und leise.

Unterschiedlichen Dachneigungen passt es sich flexibel bis zu einer Neigung von 10 % an. Neben den hochwertigen Materialien sorgen auch die verschleißfreien Rollenarretierungen für sichere Langlebigkeit.

Die üppige Serienausstattung vom Funkmotor bis zur automatischen Hinderniserkennung bietet Ihnen großen Komfort und zuverlässige Sicherheit. Für Ihre ganz individuellen Vorstellungen finden Sie das Passende in der breiten Farbauswahl und in der optionalen Zusatzausstattung.





Detolux®



Clevere Qualität

- Komplett-Aluminium-Garagentor
- Tor schwingt nicht aus, kein Platzverlust vor der Garage
- Millimetergenau auf Wunschmaß gefertigt
- Torfläche aus Einzellamellen
- Anpassung an Dachneigungen bis 10 %
- Platzbedarf im Sturzbereich auf 8 cm minimierbar
- Öffnungsbreite bis 400 cm
- 12 Standardfarben + 36 Sonderfarben Renolit
- TÜV-zertifiziert, gefertigt nach DIN-EN-Sicherheitsnormen

Serienausstattung

- Fernbedienung
- Motor mit AÖS (Anti-Öffnungs-Sperre)
- LLS (Leise-Lauf-System)
- Beidseitige Absturzsicherung
- Lüftungsprofil
- Hinderniserkennung
- Integrierte Garagen-Innenbeleuchtung
- Automatische Einfahrtsbeleuchtung
- Verdeckte Verschraubung der Führungsschienen
- Notentriegelung von innen
- Softfunktion für schonenden Torlauf
- Endstab mit 22 mm Schlauchdichtung

Zusatzausstattung

- Notentriegelung außen
- Solar- oder Akkuantrieb
- Sichtfensterprofile
- Nummerncode-Taster
- Zubehörsortiment für Taster- und Sendererweiterung



Das Resident®-System
Rolltor für maximalen Raumgewinn.



Resident ist das Raumwunder unter den Garagentoren. Sowohl die Decke wie auch die Seitenwände bleiben völlig frei. Der Innenraum der Garage kann größtmöglich genutzt werden.

Beim Öffnen findet der Torpanzer seinen Platz im rundum geschlossenen Aluminium-Blendenkasten – geschützt gegen Schmutz, Staub und Beschädigungen.

Resident ist bereits serienmäßig mit Motor und Absturzsicherung ausgestattet. Mit der optionalen Zusatzausstattung und der großen Farbpalette gestalten sie das Premium-Rolltor ganz nach Ihren Vorstellungen.



Resident®

Clevere Qualität

- Komplett-Aluminium-Garagentor
- Tor schwingt nicht aus, kein Platzverlust vor der Garage
- Millimetergenau auf Wunschmaß gefertigt
- Torfläche aus Einzellamellen
- Platzbedarf Rollkasten, Sturzbereich ab 25 cm
- Öffnungsbreite bis 540 cm
- 12 Standardfarben + 36 Sonderfarben Renolit
- Gefertigt nach DIN-EN-Sicherheitsnormen

Serienausstattung

- Motorantrieb
- Geschlossenes Aluminium-Blendengehäuse
- Absturzsicherung
- Endstab mit 22 mm Schlauchdichtung

Zusatzausstattung

- Qualitäts-Rollenkonsole für materialschonenden Profileinlauf
- Funkfernbedienung
- Sichtfensterprofile
- Notentriegelung innen/außen
- Hinderniserkennung
- Nummerncode-Taster
- Zubehörsortiment für Taster- und Sendererweiterung





Vertico glänzt durch großen Spielraum bei den Einbaumöglichkeiten. Das System benötigt nur geringe 5 cm im Sturzbereich. Der seitliche Wenderadius ist mit 13 cm besonders klein. Seine Bauformvarianten von 75° und 105° geben zusätzliche Einsatzflexibilität.

Die Garagendecke bleibt immer völlig frei und kann als Stauraum genutzt werden. Bei der Öffnungsweite bewerkstelligt der Alleskönner XXL-Breiten von bis zu 562 cm. Als Doppeltor können sogar 11 m Torbreite erzielt werden. Durch seine vertikale Profilanordnung bleibt Vertico in jedem Fall außerordentlich flächenstabil.

Dank der zwei programmierbaren Öffnungen (Tür- und Toreffekt) kann Vertico auch z. B. nur halb geöffnet werden – serienmäßig per Funkmotor. Serienausstattung, Farbauswahl und Zusatzausstattung schaffen individuellen Komfort und Gestaltungsmöglichkeiten nach Ihrem Geschmack.





Das Vertico®-System

Seitenlauftor für flexible Einsatzvielfalt.



Viel
Spielraum





Vertico®

Clevere Qualität

- Komplett-Aluminium-Garagentor
- Tor schwingt nicht aus, kein Platzverlust vor der Garage
- Millimetergenau auf Wunschmaß gefertigt
- Torfläche aus Einzellamellen
- Platzbedarf im Sturzbereich auf 5 cm minimierbar
- Öffnungsbreite bis 562 cm, als Doppeltor bis 11 m
- Seitlicher Wenderadius nur 13 cm
- Hohe Flächenstabilität durch vertikale Profilanordnung
- 12 Standardfarben + 36 Sonderfarben Renolit
- Gefertigt nach DIN-EN-Sicherheitsnormen



Serienausstattung

- Funkfernbedienung
- Motor mit AÖS (Anti-Öffnungs-Sperre)
- LLS (Leise-Lauf-System)
- Zwei programmierbare Öffnungen (Türeffekt)
- Hinderniserkennung
- Integrierte Garagen-Innenbeleuchtung
- Softfunktion für schonenden Torlauf
- Endstab mit 22 mm Schlauchdichtung
- Automatische Einfahrtsbeleuchtung

Zusatzausstattung

- Notentriegelung innen/außen
- Solar- oder Akkuantrieb
- Sichtfensterprofile
- Nummerncode-Taster
- Zubehörsortiment für Taster- und Sendererweiterung



Detolux®
Resident®
Vertico®

Die Garagentorsysteme von Alulux: Für jede Einbausituation die optimale Lösung.

Eventuell besitzen Sie eine besonders niedrige Garage oder eine ausnehmend breite. Das Garagendach hat vielleicht eine Neigung. Sie möchten entweder Stauraum an der Decke, den Wänden oder rundum. Das Garagentor soll sich optisch der Hausfassade anpassen oder ein augenfälliger Hingucker sein. Es soll durch schlichte Eleganz überzeugen oder das Gebäude durch satte Farben aufpeppen.

Es mag sein, dass Sie Ihr Garagentor per Funk aus der Ferne steuern möchten oder den Motorantrieb per Schlüssel bedienen wollen. Oder wie wäre es, wenn Sie Ihr Tor über einen Nummerncode betätigen? Wie wäre es überhaupt, wenn Ihr Garagentor ganz einfach passt? Zu Ihnen und zu Ihrem Haus.

Garagentorsysteme von Alulux bieten ein weites Spektrum an Möglichkeiten: für den praktischen Nutzen, für unterschiedlichste bauliche Gegebenheiten, für individuellen Komfort und Geschmack – für Sie.

Serienmäßige Ausstattung



Aluminium



Motorantrieb




kein Ausschwenken



Normenkonform



TÜV-geprüft




Maßanfertigung



Absturzsicherung





Optionale Ausstattung



Alarm



Hinderniserkennung*



Funk-Fernbedienung*



Leise-Lauf-System*



Notentriegelung*



Nummerncode

* Serienausstattung bei Detolux und Vertico.





„Wenn es um die Qualität unserer
Produkte geht, sind wir zu keinem
Kompromiss bereit.“

Wolfgang Beckhoff
Unternehmensgründer Alulux



Qualität erleben

Europaweite Qualitätsnorm:
DIN EN 13241-1





Qualitätsnorm DIN EN 13241-1: Worauf Sie beim Garagentorverkauf achten sollten ...

Hohe Anforderungen sind zu erfüllen, um der Europeanorm für Toranlagen zu entsprechen.

Alulux-Garagentore sind sämtlich geprüft und besitzen das CE-Zertifikat nach DIN EN 13241-1. Mit dieser Norm haben Sie seit ihrer Einführung auch als privater Nutzer Brief und Siegel auf Qualität, die Ihnen große Nutzungssicherheit gewährleistet.



Die strengen Richtlinien umfassen neben der Nutzungssicherheit zudem Aspekte wie Konformität der einzelnen Bauteile, Verletzungsprävention, den mechanischen Konstruktionsschutz gegen Quetschen, unbeabsichtigtes Bewegen, Brüche und vieles mehr.

Werksseitig geprüfte Tore, die der Europeanorm entsprechen. Etwas anderes würden wir Ihnen nicht empfehlen.

Achten Sie auf das Siegel:

Nur wenn ein Garagentor-Element das CE-Zeichen trägt, entspricht es zuverlässig den vorgeschriebenen Qualitätsnormen.





Beispielhaft. Hochwertige Bauteile für lange Zuverlässigkeit.



[4]



[5]



[6]



Qualitätsbauteile auch dort, wo Sie es nicht sehen. Es sind die inneren Werte Ihres Garagentorsystems. Sie sorgen für eine problemlose und lange Funktionalität. Sämtliche Aluminium-Bauteile der Grundkonstruktion sind mit einer resistenten Pulverbeschichtung versehen.

[1] Abrollsicherung

Ein großer Zugewinn an Sicherheit für Sie bei allen drei Garagentorsystemen. Die Absturz- oder Abrollsicherung tritt in Kraft, sobald zu starke Last an der Hauptschließkante wirkt. Abstürze, unausgeglichene Bewegungen oder ein ungewolltes Abrollen werden durch eine Abrollsicherung unterbunden.

[2] Präzisions-Seilumlenkung

Leichtgängigkeit und ein leiser Lauf – dafür sorgt u. a. die nutengeführte Präzisions-Seilumlenkung beim Detolux-Deckenlaufter. Exakt, materialschonend und sanft werden die Ausgleichsseile der Federpakete umgelenkt.

[3] Überschiebering

Damit der Torpanzer des Resident-Rolltores gleichmäßig und profilkonform um die Welle im Aluminium-Gehäuse gewickelt wird, kommen Spezial-Überschieberinge aus Kunststoff zum Einsatz. Sie minimieren außerdem die mechanische Belastung der oberen Profile.

[4] Präzisionslaufrollen

Ausgeglichene Laufeigenschaften auch nach vielen Jahren und kein Farbabrieb an der Toroberfläche dank der rostfreien, verschleißsamen Präzisionslaufrollen, die den berührungslosen senkrechten/waagerechten Torlauf des Detolux-Garagentorsystems gewährleisten.

[5] Radius-Kopfstück

Eine schonende, sauber geführte Profillumlenkung und eine flüssige und verschleißarme Laufcharakteristik werden beim Detolux-Deckenlaufter u. a. durch das robuste Radius-Kopfstück mit zwei integrierten Führungsrollen sichergestellt.


[6] Führungsbürste

Damit sich kein Hindernis in den Führungsschienen des Vertico-Seitenlauftores festsetzt, sorgt die Rundbürste an der vorderen Bodenarretierung für Sauberkeit, sobald das Tor bewegt wird. Die nachfolgenden Führungsrollen können ungehindert laufen.

Aludruckgussarretierung

Manche Bauteile Ihres Torsystems sind besonders großen Beanspruchungen ausgesetzt – z. B. die Arretierung des Detolux-Endstabs. Hier kommen dann hochwertige, widerstandsfähige Aluminium-Druckgussteile zum Einsatz.

Ausstattung & Zusatzausstattung



Detolux® Resident® Vertico®

Vollaluminium	●	●	●	<i>beständig, langlebig, hohe Festigkeit, weitgehend korrosionsfrei</i>
kein Aufschwingen	●	●	●	<i>kein Platzverlust vor der Garage</i>
integrierte Beleuchtung	●		●	<i>3 Minuten Licht bei Einfahrt</i>
hochwertige Endlackierung	●	●	●	<i>brillante Optik, UV-Beständigkeit, pflegeleicht, kein Nachstreichen</i>
12 Standard-Torfarben + 36 Sonderfarben Renolit	●	●	●	<i>Auswahl farbgleich zu Rollläden</i>
rollengeführte Torbewegung	●		●	<i>optimiertes Leise-Lauf-System (LLS), materialschonend</i>
serienmäßige Softfunktion	●		●	<i>geräuscharmer und schonender Torlauf</i>
individuelle Maßproduktion	●	●	●	<i>millimetergenau passend</i>
serienmäßiger Elektromotor	●	●	●	<i>komfortables Öffnen und Schließen</i>
Funkfernbedienung	●	○	●	<i>Bedienung z. B. aus dem Auto heraus</i>
Funkempfänger mit Multi-Bit-Sicherheitscodierung	●	○	●	<i>Kopieren der Codierung unmöglich</i>
Hinderniserkennung	●	○	●	<i>Sicherheit für Mensch, Tier und Tor</i>
TÜV-geprüfte Einbruchhemmung	●			<i>unbefugtes Öffnen ist erschwert</i>
Euronorm DIN EN 13241-1	●	●	●	<i>zertifiziertes Plus an Sicherheit</i>
Notentriegelung von innen	●	○	●	<i>Notöffnung bei Stromausfall</i>
Absturzsicherung	●	●	●	<i>kein Abstürzen des Tores möglich</i>
Aluminium-Endstab mit 22 mm Schlauchdichtung	●	●	●	<i>sauberer Abschluss, Ausgleich von Unebenheiten</i>
Torfläche aus Einzellamellen	●	●	●	<i>einfacher Austausch von Torprofilen</i>
geprüfte Dauerfunktion mit 10.000 Bewegungen	●	●	●	<i>verlässlich nachgewiesene Langlebigkeit und Funktionstüchtigkeit</i>
Solar- oder Akkuantrieb	○		○	<i>unabhängige Stromversorgung</i>
umfangreiches Zubehörsortiment mit Steckertechnik	○	○	○	<i>weitere Taster und Sender möglich</i>
Möglichkeit zur Integration von Sichtfensterprofilen	○	○	○	<i>Tageslichtnutzung, Gestaltungselement, erhöhte Flächenstabilität</i>
Nummerncode-Taster	○	○	○	<i>Bedienung über PIN-Zugangscode</i>

● Serienausstattung

○ Zusatzausstattung



Über Alulux



Qualität aus Deutschland: als einer der weltweit führenden Hersteller.

Garagentore und Rollläden aus Aluminium. Know-how seit über 50 Jahren.

Alulux produziert ausschließlich in Deutschland, und das bereits seit 1960. Weil wir es so wollen und weil es Sinn macht – der Qualität wegen. Dass wir über einen großen Erfahrungsschatz verfügen, ist das eine. Das andere ist viel Engagement und Innovationskraft. Dafür ist Alulux bekannt.

Wir hören genau hin, wenn es um die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden geht. Schließlich sollen Sie den Nutzen haben. Damit Sie in den Genuss des Alulux-Komforts kommen, verwenden wir hochwertige, langlebige Materialien, aus denen wir mit Ingenieurwissen Rollläden- und Garagentor-Systeme entwickeln. Unsere Designer gestalten die Formen. In unserer großen Farbpalette finden Sie Ihren Lieblingston.

Hinzu kommt eine umfangreiche Auswahl an sinnvoller Sonderausstattung, mit der Sie sich Ihre Ansprüche erfüllen können.



Damit letztlich alles perfekt passt, fertigen wir Ihre Garagentore und Rollläden immer individuell und maßgenau. Sei es für die Modernisierung Ihres Hauses oder den Neubau.



Die Garagentor-Systeme

sollen Ihnen das Parken zum Vergnügen machen. Alles geht ganz leicht. Der serienmäßige Motorantrieb erledigt das Öffnen und Schließen ganz alleine. Besonders praktisch: Ein Ausschwingen nach vorne gibt es in keinem Fall. Ganz gleich, für welches System Sie sich entscheiden. Wie unsere Garagentore werden auch die Rollläden in Gänze nach den hohen Qualitätsmaßstäben einer Europeanorm hergestellt.



Die Rollladen-Systeme

sind für die Nachrüstung und den Neubau gleichermaßen bestens geeignet. Wie auffällig oder dezent es sein soll, entscheiden Sie. Qualität bekommen Sie immer sowie Komfort und eine deutliche Energieeinsparung. Raffstores und s_onro Tageslicht-Rollläden machen das Angebot komplett.



Alulux-Fachhändler
in 16 Bundesländern,
auch in Ihrer Nähe ...

Der Alulux-Fachhändler berät Sie kompetent, bietet Ihnen den Service, den Sie brauchen, und er kümmert sich um die fachgerechte und saubere Montage aller unserer Systeme. Und: Er gibt uns Rückmeldung über Ihre Zufriedenheit und Wünsche. Wir wollen uns schließlich nicht auf unserer Erfahrung ausruhen. Wir entwickeln uns gerne weiter. Damit Sie zufrieden sind. **So ist das.**




Gesamtprospekt Vorbaurolläden



Gesamtprospekt Neubaurolläden



Gesamtprospekt NEXT Rolladentechnik



Gesamtprospekt Garagentore.

Mehr Informationen?



Sie wollen mehr erfahren? Wir haben alle relevanten Informationen aus der Welt der Garagentore und Rollläden für Sie zusammengestellt – online, aktuell, umfangreich.


www.alulux.de





Punext-Rollladensystem

ALULUX®



Objekt-Referenzen Alulux

Internet




www.alulux.de



www.spar-heizkosten.de

**Lieferbare Farben
Profil CD 77 für
Detolux, Resident
und Vertico**



**Profil CD 200
für Resident**



**Lieferbare Farben
für Aluminium-
Kasten beim
Resident-System**




**Weitere 36
Renolit-Farben
beim Profil CD 77
(gegen Aufpreis)**



Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben geringfügig abweichen. Bei CD 77 sind zusätzlich 36 Renolit-Farbtöne gegen Aufpreis erhältlich



Funktions-Icons



ALULUX®

← **Farbübersicht/Lieferbare Standardfarben**
[bitte umblättern]

Einen ersten Überblick über die möglichen
Farbkombinationen erhalten Sie hier.

Original-Farbmuster und Musterprofile zeigt
Ihnen der Alulux-Fachbetrieb gerne bei einem
persönlichen Gespräch.





ALULUX®

www.alulux.de

Version 1.1 | Stand 08.2015