

 made in germany



Sichere Werte

Aluminiumrollläden von Alulux



ALULUX®





Rollläden aus Aluminium von ALULUX

FARBECHTHEIT

EINBRUCHSCHUTZ

HITZEBESTÄNDIGKEIT

STABILITÄT



Aluminium – Werkstoff der Spitzenklasse



Rollläden sind permanent der Witterung ausgesetzt. Eine hohe Herausforderung, besonders im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels: Extremsituationen, wie Hitzewellen oder Stürme sowie Unbeständigkeit der Wetterverhältnisse. Das Ergebnis sind höchste Anforderungen an die Werkstoffe einer Hausfassade.

Aluminium ist mit seinen entscheidenden Vorteilen ein Werkstoff der Spitzenklasse und Garant für eine langjährige Einsatzdauer. Im Vergleich zu PVC beweist es höheres Durchhaltevermögen in puncto Stabilität und Farbechtheit. Zudem erhöht der Aluminium Rollladen den Einbruchschutz signifikant.

Aluminium ist besser



LANGLEBIGKEIT

ENERGIE SPAREN

LÄRMSCHUTZ



Lärmschutz



Kälte- und
Wärmeschutz



Energiekosten-
ersparnis



erhöhter
Einbruchschutz



MEHR SICHERHEIT ZU HAUSE

Erhöhter Einbruchschutz



*Motor mit festem Wellenverbinder.
Serienmäßige Ausstattung für die
elektrischen Rollläden bei Alulux.
Sichert den Rollladen bis zu einem Druck
von >120 kg gegen Hochschieben.*



Die Zahl der Einbrüche steigt innerhalb Deutschlands besorgniserregend an. Dies ist schon lange kein regionales Phänomen im Dunstkreis von Großstädten mehr. Diebesbanden gehen professionell und gezielt vor, dabei möchten sie so wenig Zeit wie möglich verlieren. Studien belegen, dass Einbruchversuche spätestens nach



5 Minuten abgebrochen werden. PVC Rollläden bieten unzureichenden Schutz. Die Stäbe sind einfach aus der Führung zu reißen. Ein Aluminium Rollladen hält den Bemühungen der Diebe länger stand. In Kombination mit festen Wellenverbindern gegen Hochschieben erhöht sich der Einbruchschutz entscheidend.

Stabilität und Hitzebeständigkeit

Ist ein Rollladenbehang instabil, kann dies zu weitreichenden Konsequenzen führen, im schlimmsten Fall den Tausch des Rollladenpanzers erfordern. Bei intensiver Sonneneinstrahlung wird z. B. die Oberfläche eines PVC Rollladens erweicht und kann sich verformen. Für Aluminium sind die Temperaturen einer Hitzewelle kein Problem, die Stabilität und Funktion wird zuverlässig aufrechterhalten.

Auch bei breiten Abmessungen macht der Aluminium Rollladen eine gute Figur. Fenstermaße können bis zu 4 m in der Breite realisiert werden. Bei PVC Rollläden sind Breiten bis maximal 1,60 m zu empfehlen. Allerdings zeigen Erfahrungen, dass ab einer Breite von 1,20 m PVC Rollläden zu instabilem Verhalten neigen.

 PVC-Rollläden, Durchbiegungsbeginn
 Aluminium-Rollläden, Durchbiegungsbeginn



ALU

PVC

Aluminium-Rollläden bieten gegenüber PVC-Rollläden entscheidende Vorteile.

GROSSE **FARB**VIELFALT






Farbechtheit

Die dickschichtige Einbrennlackierung im Coil-Coating-Verfahren sorgt bei Alu für Farbechtheit par excellence. Einem Aluminium Rollladen sieht man selbst nach vielen Jahren sein Alter nicht an. Das PVC wirkt hingegen bereits nach wenigen Jahren spröde und verliert sukzessiv an Farbbrillanz. Dunkle Farben sind besonders kritisch bei der PVC-Anwendung.



Aluminium-Rollladenprofil | Farben

					
Weiß 01	Hellgrau 02	Braun 03	Alu-metallic 04	Holz-dunkel 06	Bronze 07
					
Creme 08	Beige 09	Hellbeige 11	Moosgrün 12	Purpurrot 16	Terracotta 17
					
Azurblau 18	Chromgelb 19	Tannengrün 31	Cremeweiß 32	Graualuminium 35	Lichtgrau 39
					
Taubenblau 44	Türkisblau 45	Ultramarinblau 46	Anthrazitgrau 80	Golden-Oak 83	Eisenglimmer DB 703



QUALITÄTSNORM DIN EN 13659

Achten Sie auf das Siegel:

Nur wenn ein Rollladen-Element das CE-Zeichen trägt, entspricht es zuverlässig den vorgeschriebenen Qualitätsnormen.



Worauf Sie beim Rollladenkauf achten sollten.

Sie kennen das: Man will sich etwas Passendes anschaffen und möchte die beste Qualität fürs Geld. Schuhe kann man immerhin anprobieren, bei Autos vertraut man auf Tests und Statistiken, man hört sich im privaten Umfeld nach guten oder schlechten Erfahrungen um. Manchmal entscheidet man auch nach Gefühl.

Bei Rollläden ist es so: Bei den Designs, Formen und Farben können Sie sich ganz auf Ihren Geschmack verlassen. Was die Wertigkeit und Qualität

der Alulux-Rollladensysteme angeht, können Sie auf die Euronorm DIN EN 13659 vertrauen.



Rollläden ohne dieses Qualitätszertifikat können wir Ihnen wirklich nicht empfehlen. Müssen wir auch nicht.

Sämtliche Alulux-Rollläden, inklusive ihrer einzelnen Komponenten, sind geprüft und entsprechen den europaweit verbindlichen Qualitätskriterien von Premiumherstellern.

Die Funkfernbedienung, Home-Automation io:

Sie übermittelt Ihre Funkbefehle störungsfrei auf Knopfdruck. Mit nur einer Fernbedienung oder mit Ihrem Smartphone regeln Sie einzelne Rollläden oder ganze Rolllädengruppen. Zusätzlich vermeiden Sie mit der Funksteuerung das Verlegen von Impulsleitungen auf oder unter Putz. Funk sieht man schließlich nicht, so oder so.

Der Profi-Tipp:



Der Vergleich im Überblick

Aluminium Rollläden vs. PVC Rollläden

	ALUMINIUM ROLLADEN	PVC ROLLADEN
STABILITÄT	• • •	•
HITZEBESTÄNDIGKEIT	• • •	•
GRÖSSEN UND BREITEN	• • •	•
EINBRUCHSCHUTZ	• • •	•
FARBECHTHEIT	• • •	•
LANGLEBIGKEIT	• • •	• •
ENERGIE SPAREN	• •	• •
LÄRMSCHUTZ	• • •	• • •
Fazit	↑	→

Aluminium Rollläden sind die besseren Rollläden!

Praxisbeispiele...







ALULUX®