

Neubau/Renovierung

## Alulux-SolidScreen® | Zip-Textilscreens

**NEU**  
SolidScreen®  
Unterputz





SolidScreen® – Zip-Textilscreen

## Sonnenschutz, der Design und Funktionalität vereint

SolidScreen von Alulux stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass Design und Blendschutz keine Gegensätze sind. Die funktionellen Eigenschaften können sich sehen lassen: Zip-Textilscreens sorgen für **angenehme Lichtverhältnisse** und verhindern ein Aufheizen der Wohnumgebung, indem sie die Sonneneinstrahlung um bis zu 75 % reduzieren – ein super **Wärmeschutz**.

Weiterhin schützen sie vor neugierigen Blicken. Die hochwertige Stoffkollektion bietet Vielfalt, um **an der Fassade Akzente zu setzen**.

Mit dem SolidScreen von Alulux werden alle Anforderungen an einen außenliegenden Sonnenschutz wie die **Beschattung großer Glasflächen** und eine **windunabhängige Nutzung** selbstverständlich.

Mit SolidScreen schenken Sie sich Komfort, einfach und flexibel zu bedienen.



Sonnenschutz



Blendschutz



Lichtlenkung



Kühlkosten-  
ersparnis



Sichtschutz



Kälte- und  
Wärmeschutz



Sicht von außen



Sicht von innen



Das Zip-System, einfach und effektiv

## Kleiner Effekt, große Wirkung.

Die Anforderungen an außenliegenden Sonnenschutz steigen stetig, d.h. eine windunabhängige Nutzung sowie die Beschattung großer Glasflächen werden zur Voraussetzung.

Die Alulux-Textilscreens verfügen über ein Zip-System. „Zip“ kommt aus dem Englischen und heißt „Reißverschluss“. Das Tuch wird über einen angeschweißten Reißverschluss geführt und läuft in einem speziellen Einsatz in der Führungsschiene. Zipscreens werden daher auch gerne als Reißverschlussmarkisen bezeichnet.


### Ihre Vorteile

Straffere, schlitzfreie und windstabilere Tücher mit größeren Abmessungen. Die sogenannte **Zip-Führung trotz Windstärken bis zu 145 km/h**, dies bestätigt ein Windtunneltest im Karman Institut. Anlagenmaße bis zu **15 m<sup>2</sup>** sind dank der Zip-Technologie möglich.

In der kleinen, optisch dezenten Kassette aus Aluminium ist das eingefahrene Tuch rundum vor Witterungseinflüssen geschützt.

Die Verwendung von Glasfasern im Tuch sowie die sorgfältige Pulverbeschichtung aller Aluminiumprofile und Kleinteile ermöglicht eine extrem lange Lebensdauer und hohe Wetterbeständigkeit der Oberflächen.

Die einfache Montage der Kassette erfolgt durch das Aufstecken der Kopfstücke auf die Führungsschienen, diese werden vorab direkt auf der Wand befestigt. Der Antrieb des Zip-Textilscreens ist wahlweise über einen Standard-Motorantrieb oder optional über einen Funkantrieb möglich.



Seitensaumgeführtes Tuch durch „Zip-Reißverschluss-Prinzip“



## SolidScreen-Tuchqualitäten

# Sonnenschutz mit maximalen Eigenschaften

Schaffen Sie sich mit den Textilscreens von Alulux Ihre **gewünschte Raumatmosphäre** und schützen Sie darüber hinaus Ihr Mobiliar vor dem Ausbleichen durch Sonnenlicht und Ihre Fenster vor Witterungseinflüssen. Das Qualitätsgewebe unserer Textilscreens vereint viele gute Eigenschaften. Es ist leicht und **langlegig, wasser- und frostfest**. Seine halbttransparente Struktur schützt vor blendendem Licht und erlaubt gleichzeitig den Blick nach draußen. Die Materialstruktur veredelt Ihre Hausfassade. Das Erscheinungsbild ist edel und besonders.

Alulux bietet drei unterschiedliche Tuchqualitäten zur Auswahl: **Sergé, ecole 1%** und **Blackout**. Die Tücher unterscheiden sich in der Lichtdurchlässigkeit und Gewebestruktur. Finden Sie das Gewebe, das zu Ihren Ansprüchen passt.

### Sergé-Tuchkollektion

Sergé, die innovative Alulux-Screentuchkollektion der Marke Tibelly®, ist gewebt aus Glasfaserfäden und Polyestergeräten mit PVC-Beschichtung. Das Tuch erhält dadurch eine **leichte und offene Struktur**. Die extrem beständigen, beschichteten Garne zeichnen sich durch ihre sehr lange Lebensdauer aus. Die Screenkollektion Sergé bietet eine große Farbauswahl, wodurch sie sich ideal mit verschiedenen Farben am Gebäude kombinieren lässt.

### ecole 1%-Tuchkollektion

Tibelly® ecole 1% ist ein spezielles Screentuch aus Glasfaser. Es werden dieselben Glasfaserfäden wie beim Stoff Sergé verwendet. Aufgrund einer anderen Webtechnik weist dieser Stoff im Vergleich zu Sergé eine weniger offene Struktur auf, **wodurch er gut 84 % weniger direktes Licht durchlässt**. Das Tuch ist insgesamt dichter gewebt. Dadurch dringt weniger Sonnenlicht ein, welches auf (PC-)Bildschirmen, auf digitalen

Whiteboards, Projektionsleinwänden usw. reflektiert wird. ecole1% eignet sich für Schulen, Krankenhäusern und Bürogebäude.



### Blackout-Tuchkollektion

Die Alulux Blackout-Kollektion beinhaltet Verdunkelungstücher aus Glasfasergewebe. Die Stoffe sorgen für eine **vollständige Verdunkelung und blockieren 100 % der UV-Strahlung, Wärme und Licht**. Die Tücher gibt es in 3 verschiedenen Qualitäten in der Ausführung OPAC 6000, Solits B92 N und Sergé. Die Ausführungen unterscheiden sich in der Lichtdurchlässigkeit und der Anwendungsmöglichkeit (Außen- bzw. Innenanwendung). Die Tücher sind geeignet für Fotolabors, Theater oder Tagungsräume.

## Sergé-Tuchkollektion

<b>71818</b> Uni-Schwarz	<b>70818</b> Grau-Schwarz	<b>71848</b> Schwarz-Grau-Leinen	<b>71308</b> Bronze-Grau
<b>70808</b> Uni-Grau	<b>71708</b> Perle-Grau	<b>71717</b> Uni-Perle	<b>71608</b> Leinen-Grau
<b>70841</b> Grau-Weiß-Perlweiß	<b>70801</b> Grau-Weiß	<b>71701</b> Perle-Weiß	<b>70141</b> Weiß-Weiß-Perlweiß
<b>70101</b> Uni-Weiß	<b>71813</b> Schwarz-Bronze	<b>71313</b> Uni-Bronze	<b>71213</b> Sand-Bronze
<b>71812</b> Schwarz-Sand	<b>70812</b> Grau-Sand	<b>70826</b> Grau-Karamell	<b>71816</b> Schwarz-Leinen
<b>71716</b> Perle-Leinen	<b>71745</b> Perle-Weiß-Sand	<b>71212</b> Uni-Sand	<b>71616</b> Uni-Leinen
<b>71201</b> Sand-Weiß	<b>71601</b> Leinen-Weiß	<b>71111</b> Uni-Blau	<b>70811</b> Grau-Blau
<b>71711</b> Perlweiß-Dunkelblau	<b>70867</b> Pazifik	<b>70806</b> Grau-Hellblau	<b>71622</b> Leinen-Grün
<b>70802</b> Grau-Grün	<b>71315</b> Bronze-Limette	<b>71881</b> Jamaika	<b>70803</b> Grau-Gelb
<b>71203</b> Sand-Gelb	<b>71305</b> Bronze-Mandarine	<b>70805</b> Grau-Mandarine	<b>70809</b> Grau-Orange

## ecole 1%-Tuchkollektion

<b>31818</b> Uni-Schwarz	<b>31808</b> Schwarz-Grau	<b>30818</b> Grau-Schwarz	<b>30808</b> Uni-Grau
<b>30812</b> Grau-Sand	<b>31708</b> Perle-Grau	<b>30801</b> Grau-Weiß	<b>31701</b> Perle-Weiß

## Blackout-Tuchkollektion (Solits B92 N, OPAC 6000 und Sergé)

<b>B92N1043</b> Bronze	<b>B92N1044</b> Weiß	<b>B92N1045</b> Silber-Dunkel	<b>B92N1046</b> Silber
<b>B92N2135</b> Beige	<b>B92N2171</b> Lichtgrau	<b>OPAC - 170170</b> Parel	
<b>T0202</b> Weiß	<b>T0201</b> Weiß-Sand	<b>T0102</b> Grau-Weiß	<b>T0101</b> Grau
<b>T3030</b> Schwarz			



Farbvielfalt mit Tibelly®

## Angenehme Lichtverhältnisse und individuelle Optik

Jeder Mensch ist individuell und auch in der Gestaltung Ihres Hauses soll sich diese Einzigartigkeit widerspiegeln. Die Tücher der Marke Tibelly® machen Screenanlagen zu etwas ganz Besonderem.

Mit den Tibelly-Stoffen erhalten Sie eine besondere Atmosphäre sowie optimalen Sonnenschutz und diese tragen zudem zur besseren Isolierung Ihres Hauses bei. Eine geschlossene Zip-Screenanlage deckt die gesamte Glasfläche ab. Dadurch wird störender Lichteinfall abgeschwächt und die Aufheizung des Raums vermindert.

Tibelly-Screentücher von Alulux haben eine ganz besondere, charakteristische Eigenschaft: Tagsüber erlauben sie den Blick nach draußen, gewähren dem Außenstehenden jedoch keinen Einblick nach innen. Dieses bietet Ihnen Privatsphäre und gleichzeitig einen ungestörten Blick nach draußen.

Die **große Farbauswahl** lässt Ihnen alle Freiheiten für Ihren ganz eigenen Stil – ob dezent oder auffällig, ob beim Neubau oder im Zuge einer Modernisierung. Die immer plane Oberfläche verleiht der Hausfassade eine rundum ebene Gesamtoptik.

### Tuchauswahl, 60 verschiedene Designs

Perfekten Schutz vor Sonne und neugierigen Blicken und somit eine angenehme Atmosphäre auf der Terrasse und im Wohnraum schafft der Alulux-Zip-Textilscreen durch eine große Auswahl an Stoffen aus der Sergé-, ecole 1% und Blackout-Kollektion.





**Kastensystem SG-90°**  
Ausführung als Laibungsmontage



**Kastensystem SG-90°**  
Ausführung als Vorbausystem



Klassisch schick

## SolidScreen® als Vorbauelement



### Das eckige 90°-System:

Der stranggepresste Kasten aus Aluminium findet seinen Platz in der Fensterlaibung oder wird auf dem Mauerwerk montiert – ohne kantig zu wirken. Die Variante 90° schafft einen ausgewogenen Übergang zu Ihren Fenstern.



### Das Rund-System:

Der runde stranggepresste Kasten präsentiert sich in einer harmonisch modernen Gestaltung mit einer zeitlosen Designsprache. Er ist robust und vermittelt gleichzeitig Leichtigkeit. Das Resultat ist eine Formgebung, die sich ausgeglichen in die Architektur einfügt – und sie bisweilen sogar sichtbar veredelt.

**Die beide Systeme 90° und Rund sind in den Kastengrößen 105 mm und 125 mm erhältlich.**

### Verschattung großer Flächen. SolidScreen® Elementkombinationen

Auch für große Fensterfronten oder unter Terrassendächern ist SolidScreen geeignet. Durch die Möglichkeit der Elementkombinationen können einzelne Elemente mit nur einem Kasten aneinander montiert werden.





**Kastensystem PSG-90°**

Ausführung als Putz- oder  
Klinkerversion möglich



**Kastensystem Enext\_RG**

Ausführung als Putz möglich



Modern und praktisch unsichtbar

## SolidScreen® als Unterputz | Fassadensystem

Das Unterputz | Fassadensystem von Alulux ist in zwei Ausprägungen erhältlich. Sie können wählen: den SolidScreen in der stranggepressten Kastenversion PSG-90° oder verbaut im Neubaukastensystem Enext. Ob Putz, Klinker oder eine Holzverschalung, beide Systeme sind geeignet für den Neubau oder die Renovierung. Ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

### Das stranggepresste Kastensystem **PSG-90°**



Der stranggepresste 90°-Kasten kann bei dieser Variante unter dem Putz oder hinter der Fassade verschwinden und somit unsichtbar von außen werden. Das System eignet sich auch hervorragend für die seitliche Verschattung oder Windschutz bei Terrassendächern. Der SolidScreen 90°-Unterputz ist in der **Kastengröße 125 mm** verfügbar.



In Kombination **mit Insektenschutz**. Für mehr Komfort und Flexibilität gibt es unseren Unterputz-SolidScreen auch mit integriertem Insektenschutzgitter. Für mehr Ruhe vor kleinen Plagegeistern.

### Das Neubaukastensystem **Enext\_RG**



Das Enext-RG-System für Putz- und Klinkerneubauten bietet modernste Features, hochwertige Materialien und eine **zukunfts-sichere Energieeffizienz**. Basis und Systemumgebung bildet der Hochleistungsdämmstoff NEOPOR®.

Der Einbau des SolidScreens erfolgt in einem Arbeitsschritt im Verbund mit den Fenstern. Der Neubaukasten Enext\_RG ist auch mit Rollladen- oder Raffstore-Behängen lieferbar. So sind Sie komplett flexibel in Ihrer Hausgestaltung.



## Komfort und Bedienbarkeit

Menschen haben es gern komfortabel. Diesen Wunsch erfüllen heute immer mehr vernetzte Haustechnik-Lösungen. Ihre Hausautomation können Sie mit Alulux-Systemen und dem richtigen Partner auch schrittweise ausführen – vom motorbetriebenen SolidScreen bis hin zur vernetzten App-Steuerung.

Unsere Textilscreens steuern Sie so komfortabel, wie Sie es mögen. Alle Screen-Anlagen werden mit **Somfy-Antrieben ausgestattet**, Somfy Maestria-WT (kabelgebunden) oder Somfy Maestria-io (Funk).

Mit der programmierbaren Fernbedienung regeln Sie das Öffnen und Schließen einzelner Screens oder ganzer Gruppen bequem mit einem Knopfdruck.

Ganz gleich, für welche Bedienungsart Sie sich entscheiden: Sie passen die Lichtatmosphäre immer flexibel Ihren Bedürfnissen an. Ganz nach dem Motto: so viel Licht wie nötig, so wenig Licht wie möglich.





## Beste Qualität made in Germany

**„Alle Kunden sollen bei uns genau die Lösung finden, die sie suchen – und sich lange darauf verlassen können. Bei der Qualität unserer Produkte sind wir zu keinem Kompromiss bereit.“**

Mit diesem Anspruch hat Alulux 1960 angefangen, Rollläden und Garagentore in Markenqualität zu fertigen. Dem ist das Unternehmen nicht nur treu geblieben – sondern hat Qualität und Vielfalt sogar perfektioniert.

Die Alulux GmbH produziert heute Rollläden, Garagentore, Raffstores und Screens ausschließlich in Deutschland am Standort Verl. Die Ingenieursleistung für die Entwicklung komplexer und überlegener Systeme und das überzeugende Design kommen dabei aus einer Hand.

### **Der Alulux-Fachhändler**

Das beste Produkt nützt nichts, wenn es nicht beim Kunden ankommt. Vertrauen Sie dafür auf die kompetente Beratung und den technischen Service unserer Alulux-Fachhandelspartner – wir tun dies seit Jahren.

Einen passenden Fachhändler finden Sie in unserer Fachhändlersuche auf:  
[www.alulux.de/service/haendlersuche/](http://www.alulux.de/service/haendlersuche/)



### **Sie wollen mehr erfahren?**

Weitere Informationen und Anregungen zu den Alulux-Produkten finden Sie auf: [www.alulux.de](http://www.alulux.de)

# ALULUX<sup>®</sup>

[www.alulux.de](http://www.alulux.de)

© Das Copyright für veröffentlichte, von der Alulux GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Alulux GmbH.  
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bildnisse und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten  
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Alulux GmbH nicht gestattet.

---