



Somfy – Qualität, die bewegt.

Präzise Somfy Antriebs- und Steuerungstechnik für
die Gebäudeautomation.

ALULUX®



Mehr zum Thema
SmartHome ready/Besser mit Funk – Seite 7

Somfy Garantieverprechen

Bei uns erhalten Sie **5 Jahre Garantie** auf alle Lösungen der Marke Somfy rund um Motoren, Zubehör, Steuerungen, Automatisierung, Fernbedienungen und vernetzte Lösungen für: Rollläden, Außenjalousien, Screens und Smart-Home-Lösungen sowie Garagentore.

7 Jahre Garantie auf Somfy-Produkte der S&SO RS100 Serie zur Automatisierung und Motorisierung von Rollläden sowie Oximo WireFree Solar für Rollläden (ausschließlich gültig, wenn Motor, Panel und Akku von Somfy bezogen wurden).

Somfy

Für jede Anforderung den richtigen Antrieb

Somfy ist mit über 200 Millionen verkauften Motoren weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von Sonnenschutz- sowie Gebäudeöffnungssystemen. Zudem ist das Unternehmen mit über 10 Millionen vernetzten Geräten Pionier im Bereich Smart Home und Smart Building.

Mit durchschnittlich 40 neuen Patenten pro Jahr beweist Somfy seit 50 Jahren Weitblick und Innovationsstärke. So brachte das Unternehmen 1969 den ersten Rohrmotor für Markisen auf den Markt, führte 2007 mit io-homecontrol eines der ersten bidirektionalen Funkprotokolle ein und setzt aktuell mit dem TaHoma-Ökosystem als Meilenstein sowie der Initiative „So Open“ auf eine interoperable Smart-Home-Welt.

Somfy Antriebe stehen für maximale Qualität bei minimalem Aufwand: Alle Komponenten sind vollständig wartungsfrei und für Temperaturen von -10 °C bis +40 °C ausgelegt – zuverlässig bei jedem Wetter.

Dank ihrer hohen Langlebigkeit meistern sie tausende Auf- und Ab-Zyklen mühelos. Gleichzeitig sorgt die geprüfte Laufruhe für einen angenehm leisen Betrieb. Jeder Antrieb durchläuft 18 strenge Qualitätsprüfungen, bevor er zum Einsatz kommt. Kein Wunder, dass sich diese Technik bereits weltweit über 100 Millionen Mal bewährt hat.



Somfy - Bewährte Technik für moderne Antriebslösungen

Mit Somfy setzen wir bewusst auf einen zukunftssicheren Smart-Home-Ansatz: Dank „Smart Home Ready by Somfy“ bilden io-Funkantriebe bereits heute die ideale Basis für eine spätere, flexible Gebäudeautomation. Die im Motor integrierte io-Technologie ermöglicht eine sichere, bidirektionale Kommunikation und macht Sonnen-

Ilmo 3 WT

Elektronischer Antrieb
Rollladen



Lieferbar in 6 Nm, 10 Nm, 15 Nm, und 20 Nm.

Vorteile

- Plug and Play Antrieb mit elektronischer Endabschaltung
- Enorm verbesserter, leiser Lauf und keine Bremsgeräusche
- Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen
- Automatische Endlagenkorrektur
- Hinderniserkennung
- Festfrierschutz
- Adaptive Entlastungsfunktion schützt das Rollladensystem

Ilmo 2 io

Smart Home, Funkmotor
Rollladen



Lieferbar in 6 Nm, 10 Nm, 15 Nm und 20 Nm.

Vorteile

- Plug and Play Antrieb mit elektronischer Endabschaltung
- Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen
- Automatische Endlagenkorrektur
- Hinderniserkennung
- Festfrierschutz
- Adaptive Entlastungsfunktion schützt das Rollladensystem

RS100 S & SO io

Smart Home, Funkmotor
Rollladen



Lieferbar in 6 Nm, 10 Nm, 15 Nm und 20 Nm.

Vorteile

- Plug and Play Antrieb mit elektronischer Endabschaltung
- Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen
- Kurze Baulänge (ab 47 cm): für fast alle Rollladenelemente einsetzbar
- Leise und sanfte Laufbewegungen in zwei Geschwindigkeiten
- Geräuschlose Federbremse
- Hinderniserkennung
- Festfriererkennung
- Soft start/stop

Sender



Ysia Patio io
16-Kanal-Handsender m. Stellrad



Amy io
Funksender mit Temperatursensor



Smoove 1 Mode IN io II
Funkwandsender



TaHoma Switch
Smart-Home-Zentrale

Sender



Ysia Patio io
16-Kanal-Handsender m. Stellrad



Amy io
Funksender mit Temperatursensor



Smoove 1 Mode IN io II
Funkwandsender



TaHoma Switch
Smart-Home-Zentrale

schutzlösungen wie Rollläden, Textilscreens oder Raffstores von Anfang an vernetzbar und erweiterbar. In Kombination mit intelligenten Sensoren und der Smart-Home-Zentrale TaHoma entsteht ein skalierbares System, das sich Schritt für Schritt automatisieren und komfortabel per App oder Sprache steuern lässt.

Oximo io Solar

Smart Home, Funkmotor Solar
Rollläden, Textilscreen



Lieferbar in 10 Nm.

Vorteile

- Plug and Play Antrieb mit elektronischer Endabschaltung
- Tiefladungsschutz (Bei jedem Fahrbefehl wird die Spannung überprüft)
- Elektronische Endlagen (fix oder automatisch)
- Hinderniserkennung
- Festfrierschutz

Sender



Ysia Patio io
16-Kanal-Handsender m. Stellrad



Smoove 1 Mode IN io II
Funkwandsender



TaHoma Switch
Smart-Home-Zentrale

Oosoo io Solar

Smart Home, Funkmotor Solar
Rollläden, Textilscreen, Raffstore
(OPTIRAFF)



Lieferbar in 10 Nm.

Vorteile

- Plug and Play Antrieb mit elektronischer Endabschaltung
- Elektronische Endlagen (fix oder automatisch)
- Schlafmodus
- Flüsterleiser Betrieb
- Automatische Drehrichtungserkennung
- Hinderniserkennung
- Festfrierschutz
- Soft start/stop

Sender



Ysia Patio io
16-Kanal-Handsender m. Stellrad



Smoove 1 Mode IN io II
Funkwandsender



TaHoma Switch
Smart-Home-Zentrale



Amy 1 Sun Protect Mode io
Funksender mit Temperatursensor

Dexxo Compact io

Smart Home, Funkantrieb
Deckenlaufftor DETOLUX



Für das Deckenlaufftor DETOLUX bis 10 m².

Vorteile

- Schnelle und einfache Installation in 90 Sek.: Plug and Play, nur 4 Tasten zur Einstellung
- Torsteuerung per Smartphone oder Sprachbefehlen möglich
- Verfolgung der Torposition in Echtzeit über die TaHoma-App
- Umweltfreundlicher Antrieb mit weniger als 0,5 W Standby-Verbrauch
- Optionaler Solarbetrieb in Verbindung mit Solar-Kit
- Automatische Schließfunktion (zeit- oder impuls-gesteuert)
- Lüftungsposition und Fußgängeröffnung (manuell, zeit- oder impuls-gesteuert)

Sender



Keytis 2 io
Funkhandsender inklusive



TaHoma Switch
Smart-Home-Zentrale

Somfy Funksenoren & Smart-Home-Zentrale

Mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz in Ihrem Zuhause

Ysia Patio io

Der 16-Kanal io-Handsender mit Stellrad für alle io-Produkte

Vorteile

- Steuerung von bis zu 16 Gruppen von io Antrieben bzw. io-Empfängern
- Kompatibilität mit allen io-Applikationen, inkl. Licht-Empfänger, Heizstrahler und Solarantrieben (LPM-Mode)
- Moderner und farbiger Bildschirm
- Optimale Bildschirmanzeige im Außenbereich dank der hohen Auflösung und automatischen Helligkeitsanpassung
- IP44 (Spritzwassergeschützt, widerstandsfähig gegen Stöße und Stürze & Schutz vor UV-Strahlen)
- Über das Stellrad können z. B. Lamellen gewendet oder die Außenbeleuchtung gedimmt werden
- In zwei Farben erhältlich – Anthrazit und Pure (weiß)



Amy io & Amy 1 SunProtect Mode io

Funksender mit integriertem Temperatursensor/-Funkwandsender

Vorteile Amy io

- Sieben Sendervarianten zur Steuerung von Motoren und Empfängern
- Erweiterte Automatisierung in Verbindung mit TaHoma Switch
- Integrierter Innentemperatursensor: Verfügbar in der Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch für ganzjährig verbesserten Temperaturkomfort
- Innovatives Design
- Kann als mobile Steuerung verwendet werden und überall platziert werden

Vorteile Amy SunProtect Mode io

- Integrierter Innentemperatursensor und eingebaute Intelligenz erlauben Hitzeschutz im Sommer ohne Smart Home Hub (Bei Oosoo io und RS100 io)
- Antizipation im Stand-Alone-Betrieb: Sonnenschutz fährt vor Erreichung des Schwellenwerts herunter



Amy io



Amy SunProtect Mode io

Sunteis Solar io

Solarbetriebener Funksensor für Sonne & Außentemperatur (Sonnen- und Temperatursensor)

Vorteile

- Temperatursensor funktioniert nur in Verbindung mit der TaHoma Switch
- Sonnensensor auch ohne TaHoma Switch – bei Solar-Motoren nur in Verbindung mit der TaHoma Switch
- Raumtemperatursenkung von 4 bis 7°C während Hitzespitze – Maximaltemperatur im Vergleich zu einem Haus ohne Sonnenschutz
- Bis zu 30 % weniger Heizkosten im Winter – im Vergleich zu manuellen Lösungen
- Mehr Temperaturkomfort & Energieeffizienz
- Diskretes Sensordesign – unsichtbare Solarpanel, Montage auf der Fassade
- Montagefreundlich und wartungsfrei



Smoove 1 Mode IN io II

Funkwandsender

Vorteile

- Kabelloser Funk-Wandschalter: Steuert elektrische Rollläden, Markisen, Textilscreens und Co. über die io-homecontrol-Funktechnologie – ohne Verkabelung, vollständig batteriebetrieben
- Einfache und saubere Montage: Der Wandsender wird einfach in die mitgelieferte Befestigungsplatte und den Rahmen eingeklickt – ganz ohne Unterputzinstallation.
- Intuitive Bedienoberfläche: Drei klar definierte Tasten (AUF / my / AB) ermöglichen präzise Steuerbefehle, einschließlich Stoppen oder Anfahren der Lieblingsposition (my).
- LED-Rückmeldung: Die Feedback-LED zeigt Sendeaktivität an und dient gleichzeitig als Batteriestatusanzeige – sie dimmt bei schwachem Batteriestand.
- PROG-Taste: Zum einfachen Hinzufügen oder Entfernen des Senders aus einem bestehenden io-Funk-System.
- 50 m Funkreichweite im Freifeld: Für eine zuverlässige Steuerung, besonders bei Montage im selben Raum



TaHoma Switch

Anwendung: Rollläden, Raffstore, Senkrechtmarkise, Innensonnenschutz, Vorhang, Klappläden, Fensterantrieb, Markise, Pergola, Beleuchtung, Heizung, Garagentor, Einfahrtstor, Türschloss, Sicherheit

Die TaHoma Switch dient als zentrale Steuerung für Ihre vernetzten Sonnenschutzsysteme und ermöglicht die komfortable Bedienung von Rollläden, Raffstores und Textilscreens. Über die intuitive App oder per Sprachsteuerung lassen sich alle Elemente gezielt steuern und intelligent miteinander verknüpfen. Individuell definierbare Szenarien – etwa für Tageszeiten oder Wettersituationen – sowie eine integrierte Anwesenheitssimulation sorgen für mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit rund um Ihren Sonnenschutz.

Vorteile

- Bedienen Sie Ihr vernetztes Zuhause einfach, schnell und von überall per App (Smartphone/Tablet)
- Das Smart Home System TaHoma Switch vereint alle wichtigen Komponenten für Sie, wie Rollläden, smarte Lichtsteuerung, energiesparende Heizung und Sicherheit und steuert Ihr gesamtes vernetztes Zuhause
- Positionieren Sie Ihre neue TaHoma Switch genau dort, wo Sie sie benötigen – dank der WLAN-Verbindung sind Sie vollkommen flexibel
- Szenario bequem per Knopfdruck starten, zum Beispiel beim Verlassen des Hauses starten Sie das Szenario „Gehen“: Ihre Rollläden fahren nach unten, das Licht schaltet sich aus und Ihr Alarmsystem wird aktiviert.
- Sprachsteuerung – Verknüpfen Sie einfach Ihre TaHoma Switch und steuern Sie mit einfachen Sprachbefehlen Ihre Rollläden, Lampen, Heizung u.v.m. (Sprachassistent, wie Amazon Alexa oder Google Home wird optional benötigt).
- Eine intelligente Anwesenheitssimulation ermöglicht mehr Sicherheit



Mehr zum Thema
Smart Home
finden Sie hier



ALULUX GmbH
Messingstraße 16 · 33415 Verl · Tel. 05246.965-0 · info@alulux.de · www.alulux.de

© Das Copyright für veröffentlichte, von der ALULUX GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der ALULUX GmbH.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bildnisse und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der ALULUX GmbH nicht gestattet.

ALULUX®
A StellaGroup Company